



SIGNE Marque & Façonne

Spécialiste du marquage sur tous supports (PVC, PMMA, PET, polystyrène, polypropylène, polycarbonate, stratifié phénolique, aluminium, bois...), la société SIGNE s'engage à vous satisfaire par des produits de qualité, conformes à vos attentes.

La société SIGNE c'est :

- **Une équipe de professionnels** dotée d'un savoir-faire tiré d'une longue expérience.
- **Un parc machines diversifié** pour répondre à vos besoins en petite, moyenne et grande séries.
- Une recherche permanente **des meilleurs fournisseurs de matières premières** pour des produits de qualité optimale au meilleur prix.
- La garantie du **respect des délais donnés**.
- La fabrication de **produits standards ou sur mesure**.

Nous garantissons une réponse rapide à toutes vos demandes d'étude et de devis.

Attentive à vos besoins, toute l'équipe SIGNE reste à votre disposition pour mener à bien tous vos projets.


SOMMAIRE

▲ Nos réalisations	2 à 9
▲ Sécurité - Incendie	10 à 12
▲ Interdictions	13 à 14
▲ Obligations	15 à 16
▲ Défense de fumer	17
▲ Sauvetage & premiers secours	18 à 20
▲ Panneaux de chantier	20
▲ Pictogrammes	21 à 22
▲ Dangers	23 à 24
▲ Risques électriques	25 à 26
▲ Sécurité nucléaire	27
▲ Transport de matières dangereuses	28
▲ Matières dangereuses	29
▲ Repérage de tuyauterie	30 à 31
▲ Rubalises	32
▲ Pictogrammes tri sélectif	33
▲ Plaques de chasse et de propriété	34
▲ Règles de navigation	35
▲ Chiffres & lettres adhésives	36
▲ Matériel	37 à 38
▲ Miroirs	39
▲ Parking	40
▲ Barrières	41
▲ Mobilier urbain	42
▲ Poteaux et bornes	43
▲ Affichage	44
▲ Signalétique	45
▲ Accessibilité	46
▲ GRTgaz	47 à 48
▲ Nos métiers	49

LETTRES EN METAL / BACHES



FILMS DE DECORATION & DE PROTECTION



TOTEMS ET BI-MÂTS




PANNEAUX

Plastiques, effaçables à sec, aluminium composite, bois...



- Vacances d'enfants
- Ferme auberge
- Gîte à la ferme



GRANDS FORMATS



PANNEAUX PROVISOIRES

DÉCLARATION PRÉALABLE

En date du : **28/11/2008**

Bénéficiaire(s) : **SEMEPA**

Nombre de lots : **2**

Surface des bâtiments à démolir : **0 m²**

Superficie du terrain : **5495 m²**

Le dossier peut être consulté à la Mairie (ville et adresse) :

Ville d'Aix en Provence
 Direction de l'Urbanisme
 12 rue Pierre et Marie Curie 13616 Aix en P

Droit de recours :
 Le droit de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de deux mois d'affichage sur le terrain du présent permis de construire (de l'urbanisme).

Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (article R. 400-1 du code de l'urbanisme).




PANNEAUX D'AFFICHAGE



GRAVURES ET DECOUPES



SERIGRAPHIE ANODIQUE



PLAQUES DE PORTES



PRESENTOIRS





RUBANS ADHESIFS



AUTOCOLLANTS



REPERAGE DU MATERIEL INCENDIE

EXTINCTEUR SUR ROUES SI 01	EXTINCTEUR POUR FEUX ELECTRIQUES SI 02	INTERRUPTEUR D'URGENCE SI 03	PRISE D'EAU INCENDIE SI 04
EXTINCTEUR SI 05	BAC A SABLE SI 06	NE PAS UTILISER SUR FEUX ELECTRIQUES SI 07	ECHELLE SI 08
PORTE COUPE FEU SI 09	LANCE D'INCENDIE SI 10	R.I.A SI 11	ALARME INCENDIE SI 12
PERMIS DE FEU OBLIGATOIRE SI 13	POSTE INCENDIE SI 14	VANNE INCENDIE SI 15	BOUCHE INCENDIE SI 16
TELEPHONE D'ALARME SI 17	PORTE COUPE FEU NE METTEZ PAS D'OBSTACLE A LA FERMETURE SI 18	PORTE COUPE FEU A MAINTENIR FERMEE SI 19	SIRENE D'ALARME SI 20
ZONE HORS FEU SI 21	ARRET D'URGENCE SI 22	COUVERTURE ANTI-FEU SI 23	DEFENSE DE FUMER DF 02

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	300 X 150 mm
	400 X 200 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	400 X 200 mm
Vynyle Adhésif	300 X 150 mm
	400 X 200 mm

REPERAGE DU MATERIEL INCENDIE

 ECHELLE D'INTERVENTION SI 90	 ARRET D'URGENCE SI 91	 EXTINCTEUR SI 92	 ROBINET INCENDIE ARME SI 93	 TELEPHONE D'ALARME SI 94
--	---	--	--	--

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	300 X 100 mm
	450 X 150 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	450 X 150 mm
Vynyle Adhésif	300 X 100 mm
	450 X 150 mm

**Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER**

LOCALISATION DU MATERIEL INCENDIE



Matière	Dimensions
PVC 2 mm	200 X 200 mm
	300 X 300 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	300 X 300 mm
Vinyle Adhésif	200 X 200 mm
	300 X 300 mm

SIGNALISATION DES PRISES ET DES POINTS D'EAU D'INCENDIE



SI 58 personnalisable

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	250 X 350 mm
PVC 2 mm	250 X 350 mm

**Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER**

CLASSIFICATION DES EXTINCTEURS



SI 80

SI 81

SI 82

SI 83

SI 84



SI 85

SI 86

SI 87

SI 88


SI 89

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	200 X 200 mm
	300 X 300 mm

Les normes et les besoins évoluent, autres textes, matières & formats : NOUS CONSULTER

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	300 X 300 mm
Vinyle Adhésif	200 X 200 mm
	300 X 300 mm

CONSIGNES DE SECURITE



SI 100



SI 101



SI 102



SI 103

Matières	Dimensions
PVC 2 mm	230 X 350 mm
Aluminium 3 mm Composite	230 X 350 mm

Matières	Dimensions
PVC 2 mm	600 X 420 mm
	420 X 300 mm
Aluminium 3 mm Composite	600 X 420 mm
	420 X 300 mm

Matières	Dimensions
PVC 2 mm	210 X 300 mm
	300 X 420 mm

SIGNAUX D'INTERDICTION



Matière	Dimensions
PVC 2 mm	Diam. 200 mm
	Diam. 300 mm
	Diam. 400 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	Diam. 200 mm
	Diam. 300 mm
	Diam. 400 mm
Vinyle Adhésif	Diam. 200 mm
	Diam. 300 mm
	Diam. 400 mm

**Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER**

INTERDICTIONS

SIGNAUX D'INTERDICTION



I 20



I 21



I 22



I 23



I 24



I 25



I 26



I 27

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	Diam. 200 mm
	Diam. 300 mm
	Diam. 400 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	Diam. 400 mm
Vinye Adhésif	Diam. 200 mm
	Diam. 300 mm
	Diam. 400 mm

INTERDICTIONS

ENTREE INTERDITE

I 40

DEFENSE DE MONTER

I 41

PECHE ET BAINNADE INTERDITES

I 42

INTERDIT AUX NOMADES ET CAMPEURS

I 43

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

I 44

DEFENSE D'AFFICHER

I 45

SANS ISSUE

I 47

ACCES INTERDIT DANGER PERMANENT

I 48

PECHE ET CHASSE INTERDITES

I 49

PROPRIETE PRIVEE

I 50

INTERDICTION D'ENTRER AVEC UNE FLAMME NUE

I 51

MATIERES INFLAMMABLES DEFENSE DE FUMER

I 52

CHASSE INTERDITE

I 53

DECHARGE INTERDITE

I 54

DEFENSE D'ENTRER SANS VETEMENTS DE PROTECTION

I 55

GAZ INFLAMMABLES DEFENSE DE FUMER

I 56

PECHE INTERDITE

I 57

CAMPING ET CARAVANING INTERDITS

I 58

NE PAS STATIONNER SOUS LA CHARGE

I 59



I 60



I 61



I 62

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	300 X 150 mm
	400 X 200 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	400 X 200 mm
Vinye Adhésif	300 X 150 mm
	400 X 200 mm

Les normes et les besoins évoluent, autres textes, pictos, matières & formats : NOUS CONSULTER

SIGNAUX D'OBLIGATION



O 01



O 02



O 03



O 04



O 05



O 06



O 07



O 08



O 09



O 10



O 11



O 12



O 13



O 14



O 15



O 16



O 17



O 18



O 19



O 20



O 21



O 22



O 70



O 71



O 72



O 73



O 74



O 75



O 76



O 77



O 78



O 79



O 80



O 81



O 82



O 83



O 84



O 85



O 86



O 87



O 88



O 89



O 90



O 91



O 92



O 93



O 94



O 95



O 96



O 97



O 98



O 99



O 100



O 101



O 102



O 103

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	Diam. 200 mm
	Diam. 300 mm
	Diam. 400 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	Diam. 400 mm
Vinyle Adhésif	Diam. 200 mm
	Diam. 300 mm
	Diam. 400 mm

Les normes et les besoins évoluent, autres textes, pictos, matières & formats : NOUS CONSULTER

OBLIGATIONS ET PREVENTIONS



MERCI D'ETEINDRE
VOTRE CIGARETTE
DANS LES CENDRIERS

O 40



MASQUE
DE SECURITE
OBLIGATOIRE

O 41



PARKING
OBLIGATOIRE

O 42



OBLIGATION
DE SE LAVER
LES MAINS

O 43



PORT DU
VETEMENT DE
PROTECTION
OBLIGATOIRE

O 44



PARKING
VISITEURS

O 45



GANTS
DE SECURITE
OBLIGATOIRES

O 46



EQUIPEMENT
ANTIBRUIT
OBLIGATOIRE

O 47



SENS
GIRATOIRE
OBLIGATOIRE

O 48



CHAUSSURES
DE SECURITE
OBLIGATOIRES

O 49



MASQUE
ANTIPOUSSIERE
OBLIGATOIRE

O 50



SENS
OBLIGATOIRE

O 51



PASSAGE
PIETONS
OBLIGATOIRE

O 52



A CE POSTE PORT
DE LUNETTES
OBLIGATOIRE

O 53



PROTECTION
DU VISAGE
OBLIGATOIRE

O 54



SENS
OBLIGATOIRE

O 55



ZONE DE BRUIT
SUPERIEURE
A 90 dB

O 56



PORT DU
HARNAIS
OBLIGATOIRE

O 57



AU-DELA
DE CETTE
LIMITE

O 58



CASQUE
DE SECURITE
OBLIGATOIRE

O 59



ZONE
DE BRUIT

O 60



UTILISEZ
LES
POUBELLES

O 61



LUNETTES
DE SECURITE
OBLIGATOIRES

O 62



STATIONNEMENT
EN MARCHE ARRIERE
OBLIGATOIRE

O 63

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	300 X 100 mm
	450 X 150 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	450 X 150 mm
Vinyle Adhésif	300 X 100 mm
	450 X 150 mm

**Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER**

PANNEAUX ET SIGNAUX

O 40

DF 01 I 101 I 102

DF 02

DF 08

Matière	Dimensions	Matières	Dimensions
PVC 2 mm	300 X 100 mm	Aluminium 3 mm Composite	450 X 150 mm
	450 X 150 mm		Vinyle Adhésif
			300 X 100 mm
			450 X 150 mm

Matière	Dimensions	Matières	Dimensions
PVC 2 mm	Diam. 200 mm	Aluminium 3 mm Composite	Diam. 400 mm
	Diam. 300 mm		Vinyle Adhésif
	Diam. 400 mm		
			Diam. 300 mm
			Diam. 400 mm

Matière	Dimensions	Matières	Dimensions
PVC 2 mm	300 X 150 mm	Aluminium 3 mm Composite	400 X 200 mm
	400 X 200 mm		Vinyle Adhésif
			300 X 150 mm
			400 X 200 mm

Matière	Dimensions	Matières	Dimensions
PVC 2 mm	300 X 200 mm	Aluminium 3 mm Composite	300 X 200 mm
	500 X 350 mm		500 X 350 mm
	750 X 500 mm		750 X 500 mm
		Vinyle Adhésif	300 X 200 mm
			500 X 350 mm

AFFICHAGE OFFICIEL (Décret N° 2006-1386 du 15/11/2006 et Décret N° 2017-633 du 25/04/2017)

INTERDICTION DE FUMER

Fumer ici vous expose à une amende forfaitaire de 66€ ou à des poursuites judiciaires.

Pour arrêter de fumer, faites-vous aider en appelant le : 39 89 (0,15€/min depuis un poste fixe, Tabac Info Service)

DF 03

EMPLACEMENT FUMEURS

Interdit aux mineurs de moins de 18 ans.

Fumer augmente les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles.

Pour arrêter de fumer, faites-vous aider en appelant le : 39 89 (0,15€/min depuis un poste fixe, Tabac Info Service)

DF 04

INTERDICTION DE VAPOTER

Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif

Pour arrêter de fumer, faites-vous aider en appelant le : 39 89 (0,15€/min, depuis un poste fixe, Tabac Info Service)

DF 05

INTERDICTION DE FUMER ET VAPOTER

Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif

Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif

Pour arrêter de fumer, faites-vous aider en appelant le : 39 89 (0,15€/min, depuis un poste fixe, Tabac Info Service)

DF 06

EMPLACEMENT FUMEURS

Interdit aux mineurs de moins de 18 ans.

Fumer augmente les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles.

Pour arrêter de fumer, faites-vous aider en appelant le : 39 89 (0,15€/min depuis un poste fixe, Tabac Info Service)

DF 07

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	A5
	A4
	A3

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	A3
	A5
Vinyle Adhésif	A4
	A3

Les normes et les besoins évoluent, autres textes, pictos, matières & formats : NOUS CONSULTER

SAUVETAGE ET PREMIERS SECOURS



SP 01



SP 02



SP 03



SP 04



SP 25



SP 05



SP 06



SP 07



SP 08



SP 26



SP 09



SP 10



SP 11



SP 12



SP 27



SP 13



SP 14



SP 15



SP 16



SP 28



SP 17



SP 18



SP 19



SP 20



SP 29



SP 21



SP 22



SP 23



SP 24



SP 30



SP 31

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	300 X 150 mm
	400 X 200 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	400 X 200 mm
Vinyle Adhésif	300 X 150 mm
	400 X 200 mm

PANNEAUX ET SIGNAUX

Matière	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	400 X 400 mm
	600 X 600 mm
	Cube 400 X 400 mm



SP 54



POINT DE RASSEMBLEMENT

SP 41

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	200 X 270 mm
	300 X 400 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	600 X 800 mm
Vinyle Adhésif	400 X 550 mm
	200 X 270 mm
	300 X 400 mm
	600 X 800 mm

Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER

PICTOGRAMMES SAUVETAGE ET PREMIERS SECOURS



Matière	Dimensions
PVC 2 mm	200 X 200 mm
	300 X 300 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	400 X 400 mm
	600 X 600 mm
Vinyle Adhésif	Cube 4 faces 400 mm
	200 X 200 mm
	300 X 300 mm 600 X 600 mm

**Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER**

CONSIGNES D'APPLICATIONS

GUIDE DES PREMIERS SOINS AUX BRÛLÉS

I BRÛLURES THERMIQUES

A - BRÛLURES "LIMITÉES"

- 1 - Rincer abondamment pendant 10 minutes à l'eau froide.
- 2 - Prévenir ou faire prévenir le service de sécurité.

B - BRÛLURES IMPORTANTES (brûlés inconscients ou traumatisés)

- 1 - Éteindre les flammes par tous les moyens (couverture...)
- 2 - Prévenir ou faire prévenir le service de sécurité.
- 3 - Ne pas douiller en raison des risques de choc.
- 4 - Ne pas déshabiller le brûlé.
- 5 - Envelopper le blessé dans une couverture stérile.
- 6 - Réconforter en attendant l'ambulance.

II BRÛLURES PAR PRODUITS CHIMIQUES

- 1 - Rincer abondamment pendant 15 minutes à l'eau froide en commençant par le rinçage des yeux si ceux-ci sont atteints.
- 2 - Prévenir ou faire prévenir le service de sécurité.
- 3 - Déshabiller le blessé pendant qu'on le douche.

III BRÛLURES PAR VAPEUR OU EAU CHAUDE

- 1 - Eloigner le brûlé de la zone de risques.
- 2 - Prévenir ou faire prévenir le service de sécurité.
- 3 - Enlever les vêtements imprégnés en refroidissant.

TOUS LES SOINS ULTÉRIEURS RELEVENT DU PERSONNEL COMPÉTENT

SERVICE SECURITE N°

N°

CA 01

GUIDE DES PREMIERS SOINS A SOIGNER EN CAS D'ACCIDENT

I Traumatisme, blessure

II Brûlures

III Asphyxie ou étouffement

IV Évanouissement

V Choc

VI Coup de chaleur

VII Coup de froid

VIII Épilepsie

IX Maladies cardiovasculaires

X Maladies respiratoires

XI Maladies digestives

XII Maladies neurologiques

XIII Maladies infectieuses

XIV Maladies oculaires

XV Maladies ORL

XVI Maladies gynécologiques

XVII Maladies pédiatriques

XVIII Maladies dermatologiques

XIX Maladies génitales

XX Maladies parasitaires

XXI Maladies génétiques

XXII Maladies auto-immunes

XXIII Maladies métaboliques

XXIV Maladies endocriniennes

XXV Maladies rénales

XXVI Maladies hépatiques

XXVII Maladies hématologiques

XXVIII Maladies oncologiques

XXIX Maladies infectieuses

XXX Maladies parasitaires

XXXI Maladies génétiques

XXXII Maladies auto-immunes

XXXIII Maladies métaboliques

XXXIV Maladies endocriniennes

XXXV Maladies rénales

XXXVI Maladies hépatiques

XXXVII Maladies hématologiques

XXXVIII Maladies oncologiques

XXXIX Maladies infectieuses

XL Maladies parasitaires

XLI Maladies génétiques

XLII Maladies auto-immunes

XLIII Maladies métaboliques

XLIV Maladies endocriniennes

XLV Maladies rénales

XLVI Maladies hépatiques

XLVII Maladies hématologiques

XLVIII Maladies oncologiques

XLIX Maladies infectieuses

L Maladies parasitaires

L I Maladies génétiques

L II Maladies auto-immunes

L III Maladies métaboliques

L IV Maladies endocriniennes

L V Maladies rénales

L VI Maladies hépatiques

L VII Maladies hématologiques

L VIII Maladies oncologiques

L IX Maladies infectieuses

L X Maladies parasitaires

L XI Maladies génétiques

L XII Maladies auto-immunes

L XIII Maladies métaboliques

L XIV Maladies endocriniennes

L XV Maladies rénales

L XVI Maladies hépatiques

L XVII Maladies hématologiques

L XVIII Maladies oncologiques

L XIX Maladies infectieuses

L XX Maladies parasitaires

L XXI Maladies génétiques

L XXII Maladies auto-immunes

L XXIII Maladies métaboliques

L XXIV Maladies endocriniennes

L XXV Maladies rénales

L XXVI Maladies hépatiques

L XXVII Maladies hématologiques

L XXVIII Maladies oncologiques

L XXIX Maladies infectieuses

L XXX Maladies parasitaires

L XXXI Maladies génétiques

L XXXII Maladies auto-immunes

L XXXIII Maladies métaboliques

L XXXIV Maladies endocriniennes

L XXXV Maladies rénales

L XXXVI Maladies hépatiques

L XXXVII Maladies hématologiques

L XXXVIII Maladies oncologiques

L XXXIX Maladies infectieuses

L XL Maladies parasitaires

L XLI Maladies génétiques

L XLII Maladies auto-immunes

L XLIII Maladies métaboliques

L XLIV Maladies endocriniennes

L XLV Maladies rénales

L XLVI Maladies hépatiques

L XLVII Maladies hématologiques

L XLVIII Maladies oncologiques

L XLIX Maladies infectieuses

L L Maladies parasitaires

L LI Maladies génétiques

L LII Maladies auto-immunes

L LIII Maladies métaboliques

L LIV Maladies endocriniennes

L LV Maladies rénales

L LVI Maladies hépatiques

L LVII Maladies hématologiques

L LVIII Maladies oncologiques

L LIX Maladies infectieuses

L LX Maladies parasitaires

L LXI Maladies génétiques

L LXII Maladies auto-immunes

L LXIII Maladies métaboliques

L LXIV Maladies endocriniennes

L LXV Maladies rénales

L LXVI Maladies hépatiques

L LXVII Maladies hématologiques

L LXVIII Maladies oncologiques

L LXIX Maladies infectieuses

L LXX Maladies parasitaires

L LXXI Maladies génétiques

L LXXII Maladies auto-immunes

L LXXIII Maladies métaboliques

L LXXIV Maladies endocriniennes

L LXXV Maladies rénales

L LXXVI Maladies hépatiques

L LXXVII Maladies hématologiques

L LXXVIII Maladies oncologiques

L LXXIX Maladies infectieuses

L LXXX Maladies parasitaires

L LXXXI Maladies génétiques

L LXXXII Maladies auto-immunes

L LXXXIII Maladies métaboliques

L LXXXIV Maladies endocriniennes

L LXXXV Maladies rénales

L LXXXVI Maladies hépatiques

L LXXXVII Maladies hématologiques

L LXXXVIII Maladies oncologiques

L LXXXIX Maladies infectieuses

L LXXXX Maladies parasitaires

L LXXXXI Maladies génétiques

L LXXXXII Maladies auto-immunes

L LXXXXIII Maladies métaboliques

L LXXXXIV Maladies endocriniennes

L LXXXXV Maladies rénales

L LXXXXVI Maladies hépatiques

L LXXXXVII Maladies hématologiques

L LXXXXVIII Maladies oncologiques

L LXXXXIX Maladies infectieuses

L LXXXXX Maladies parasitaires

CA 02

CONSIGNES POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES

Si vous pouvez évacuer par vous-même

Vous ne devez en aucun cas rester dans l'espace d'attente sécurisé.

Vous devez impérativement évacuer le bâtiment.

Si une personne non valide est dans l'espace d'attente, vous devez signaler sa présence aux services de secours. Si vous le pouvez, aidez-le à évacuer.

Si vous ne pouvez pas évacuer par vous-même

Gardez votre sang froid.

Manifestez votre présence par les moyens mis à votre disposition (téléphone, alarme...)

Dirigez-vous vers l'espace sécurisé et ne le quittez plus.

Attendez les services de secours.

Rappelez aux personnes valides de signaler votre présence aux services de secours.

Si elles le peuvent, demandez-leur de vous aider à évacuer.

CA 03

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	300 X 450 mm
	400 X 600 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	400 X 600 mm
Vinyle Adhésif	300 X 450 mm
	400 X 600 mm

Les normes et les besoins évoluent, autres textes, pictos, matières & formats : NOUS CONSULTER

PANNEAUX DE CHANTIER



TR 01

Matière	Dimensions
Akilux	800 x 400 mm

Matière	Dimensions
Akilux	600 x 800 mm



TR 02

Matière	Dimensions
Akilux	800 x 200 mm



TR 03

PICTOGRAMMES



P 01



P 02



P 03



P 04



P 05



P 06



P 07



P 08



P 09



P 10

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	100 X 100 mm
	150 X 150 mm

TOILETTES

PT 01

VESTIAIRES

PT 02

DOUCHES

PT 03

TIREZ

PT 04

POUSSEZ

PT 05

ENTREE

PT 06

SORTIE

PT 07

LOCAL INFORMATIQUE

PT 08

CAFETERIA

PT 09

ACCUEIL

PT 10

SECRETARIAT

PT 11

BUREAUX

PT 12

SALLE DE REUNION

PT 13

Matières	Dimensions
PVC 2 mm	200 X 60 mm
Aluminium 3 mm Composite	

PICTOGRAMMES DIVERS




ROBINET
INCENDIE
ARME

PICTOGRAMMES DIVERS



SIGNAUX DE DANGER



Matière	Dimensions
PVC 2 mm	Base 100 mm
	Base 200 mm
	Base 300 mm
	Base 400 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	Base 400 mm
	Base 50 mm
Vinyle Adhésif	Base 100 mm
	Base 200 mm

**Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER**

ZONE ATEX



D 26

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	Base 100 mm
	Base 200 mm
	Base 300 mm
	Base 400 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	Base 400 mm
	Base 50 mm
Vinyle Adhésif	Base 100 mm
	Base 200 mm



D 27



D 28



D 29



D 30

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	200 X 300 mm
	300 X 450 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	300 X 450 mm
	200 X 300 mm
Vinyle Adhésif	300 X 450 mm

DANGERS



D 31



D 32



D 33



D 34



D 35



D 36



D 37



D 38



D 39

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	300 X 100 mm
	450 X 150 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	450 X 150 mm
	300 X 100 mm
Vinyle Adhésif	450 X 150 mm

Les normes et les besoins évoluent, autres textes, pictos, matières & formats : NOUS CONSULTER

RISQUES ELECTRIQUES



RE 01



RE 02

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	Diam. 100 mm
	Diam. 200 mm
	Diam. 300 mm

Matière	Dimensions
Vinyle Adhésif	Diam. 100 mm
	Diam. 200 mm
	Diam. 300 mm

**INSTALLATION sous TENSION
DANGER DE MORT**

RE 10

Matière	Dimensions
Vinyle Adhésif	200 X 60 mm

**COUPURE
GENERALE
D'ELECTRICITE**

RE 11

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	300 X 150 mm
	400 X 200 mm

Matières	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	400 X 200 mm
Vinyle Adhésif	300 X 150 mm
	400 X 200 mm

CONDAMNATION



RE 20



RE 21



RE 22



RE 23

Matière	Dimensions
PVC 2 mm	Diam. 100 mm

**Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER**

PREVENTIONS HAUTE ET BASSE TENSIONS

<p>HAUTE TENSION DANGER DE MORT</p> <p>RE 40</p>	<p>NE PAS MANŒVRER IL Y A DANGER PREVENIR Mr.....</p> <p>RE 41</p>	<p>AVANT TOUS TRAVAUX COUPER LE COURANT</p> <p>RE 42</p>	<p>DEFENSE ABSOLUE DE TOUCHER AUX FILS MÊME TOMBES A TERRE DANGER DE MORT</p> <p>RE 43</p>
<p>SOUS TENSION</p> <p>RE 44</p>	<p>ATTENTION CABLES ENTERRES H.T.</p> <p>RE 45</p>	<p>ATTENTION NE PAS TOUCHER AUX APPAREILS ELECTRIQUES</p> <p>RE 46</p>	<p>INTERDICTION D'OUVRIR DANGER PERMANENT</p> <p>RE 47</p>
<p>NE PAS METTRE EN SERVICE DANGER</p> <p>RE 48</p>	<p>CONDUCTEURS ELECTRIQUES DERRIERE CE MUR</p> <p>RE 49</p>	<p>ATTENTION CABLES ELECTRIQUES</p> <p>RE 50</p>	<p>NE PAS ENCLANCHER TRAVAIL EN COURS</p> <p>RE 51</p>
<p>ARRET D'URGENCE</p> <p>RE 52</p>	<p>DEFENSE DE METTRE EN SERVICE TRAVAIL SUR LA LIGNE</p> <p>RE 53</p>	<p>ATTENTION MARCHE AUTOMATIQUE AVANT TOUT TRAVAIL COUPER LE COURANT</p> <p>RE 54</p>	<p>TRANSFORMATEUR</p> <p>RE 55</p>
<p>DANGER ARMOIRE SOUS TENSION</p> <p>RE 56</p>		<p>HAUTE TENSION DEFENSE D'ENTRER DANGER DE MORT</p> <p>RE 57</p>	

Matière	Dimensions	Matières	Dimensions
PVC 2 mm	300 X 100 mm	Aluminium 3 mm Composite	450 X 150 mm
	450 X 150 mm		300 X 100 mm
		Vinyle Adhésif	450 X 150 mm

SOINS AUX ÉLECTRISÉS
→ NE PERDEZ PAS UNE SECONDE ←

PROTÉGER

Soustraire la victime aux effets du courant par mise hors tension.
Si le mise hors tension n'est pas possible par le sauveteur, prévenir le distributeur.

TOUTE INTERVENTION IMPRUDENTE DU SAUVETEUR
RISQUE DE L'ACCIDENTER LUI-MÊME.

SECOURIR

Assurer la respiration

La victime est inanimée et ne répond pas. Thorax et abdomen sont immobiles.

ALERTER

Suivant consigne préalable

Pompiers.....18
 S.A.M.U.....15
 Police secours.....17


Services d'urgence :

Ne jamais abandonner les soins avant l'arrivée des secours spécialisés


Matière	Dimensions
Aluminium 3 mm Composite	350 X 500 mm
PVC 2 mm	350 X 500 mm

**Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :**
NOUS CONSULTER


SIGNALISATION DES ZONES



N 07




N 03




N 04




N 12




N 09




N 02




N 05



N 10



N 08



N 01




N 06



N 11

Matières	Dimensions
Vinyle Adhésif	180 X 240 mm (240 X 180 N 11 et N 12)
PVC 2 mm	180 X 240 mm (240 X 180 N 11 et N 12)

**Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER**



SYMBOLES POUR TRANSPORT



TM 01



TM 02



TM 03



TM 04



TM 05



TM 06



TM 07



TM 08



TM 09



TM 10



TM 11



TM 12



TM 13



TM 18



TM 14



TM 15



TM 16



TM 17

Matière	Dimensions
Vynyle Adhésif	100 X 100 mm
	300 X 300 mm

**Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER**

SYMBOLES



MD 39



MD 40



MD 41



MD 42



MD 43



MD 44



MD 45



MD 46



MD 47

Matière	Dimensions
Vinyle Adhésif	105 X 150 mm
	170 X 250 mm

**Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER**

AMIANTE



MD 50



MD 51

Matière	Dimensions
Vinyle Adhésif	80X 200mm

Matière	Dimensions
Alu Anodisé 1 mm	Diam. 50 mm

LA NORME

ETIQUETTES DE REPERAGE avec couleurs de fond conformes à la norme **NF: X08 - 100** ainsi qu'à l'arrêté du 4 Novembre 1993. Cet arrêté impose que: "les tuyauteries apparentes transportant ou contenant des substances ou préparations dangereuses doivent être munies de pictogramme ou de symbole sur couleur de fond prévue par l'arrêté du 10 Octobre 1983. Cette signalisation doit être placée sur au moins un côté visible, près des endroits comportant les plus grands dangers et de manière suffisamment répétitive".

Etiquette pour exemple

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Plus de 400 textes standards !

Couleur de fond respectant les directives NF: X08 - 100

Symboles de dangers : Vous n'avez pas à les mentionner lors de votre commande, ils sont automatiquement associés au nom de la substance.

Une flèche de chaque côté : Coupez simplement le côté qui ne vous intéresse pas !

DESCRIPTION DES SYMBOLES



Les adhésifs "Symbole" seuls se trouvent sur la page précédente !!!

POUR VOTRE COMMANDE !!!

Pour votre commande, vous devez mentionner les éléments suivants :
 1°/ - La référence. 2°/ - La quantité par étiquette. 3°/ - Le ou les noms des substances désirées.

Etiquette pour exemple

DESIGNATION

Réf. sans Symbole

Réf. avec Symbole

Dimensions



RT.01A

.....

402 X 52 mm

.....

RT.01B

402 X 52 mm



RT.02A

.....

284 X 37 mm

.....

RT.02B

284 X 37 mm



RT.03A

.....

200 X 26 mm

.....

RT.03B

200 X 26 mm

Les normes et les besoins évoluent,
 autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER

EXTRAIT DE LA GAMME D'ETIQUETTES STANDARDS

EAU	Aller Chauffage Chauffage aller Chauffage retour Condensat Eau Eau adoucie Eau brute Eau chaude Eau chaude aller Eau chaude chauffage Eau chaude retour Eau chaude sanitaire Eau chlorée Eau condensée Eau d'alimentation Eau de chauffage aller Eau de chauffage boucle Eau de chauffage retour Eau de chauffe Eau de circulation Eau de climatisation Eau de fabrication Eau de forage Eau de lavage Eau de récupération Eau de refroidissement Eau de rinçage Eau de rivière Eau de vanne Eau de ville Eau de ville adoucie Eau déionisée Eau déminéralisée Eau distillée Eau douce Eau filtrée Eau froide Eau froide adoucie Eau froide aller Eau froide non potable Eau froide potable Eau froide sanitaire Eau glacée Eau glacée aller Eau glacée retour Eau glycolée Eau glycolée glacée Eau industrielle Eau lourde Eau minérale Eau mitigée Eau non potable Eau osmosée Eau pluviale Eau polluée Eau potable Eau purifiée Eau recyclée Eau réfrigérée Eau refroidie Eau sanitaire	Eau saumurée Eau sous pression Eau surchauffée Eau traitée Eau usée Eau viciée Lavage Purge Recyclage eau chaude Réseau sprinkler Retour RIA Vidange	GAZ	Méthanol NH ₃ Oxygène Oxyde de carbone Ozone Propane Propylène Retour Vide
	Basse pression Haute pression Vapeur haute pression Vapeur saturée Vapeur surchauffée	Eau incendie Eau sprinkler Mousse carbonique		ACIDES & BASES Acide Ac. chlorhydrique Acide nitrique Acide phosphorique Acide sulfurique Ammoniaque Base Eau de javel Formol Glycol Javel Nitrate Phénol Potassium Soude Soude caustique
EAU INCENDIE	Air Air chaud Air comprimé Air conditionné Air froid Air soufflé Air de refroidissement Air de séchage Bar	GAZ	ACIDES & BASES Acétone Air liquide Alcool Argon liquide Azote liquide Benzène Benzol Crylène Diluant Essence Essence de térébenthine Ethanol Fuel Fuel aller Fuel domestique Fuel léger Fuel lourd Fuel retour Gasoil Gazole Huile Huile de coupe Huile de graissage Hydrogène liquide Kérosène Liquide alimentaire Méthanol Perchloréthylène Propanol Résidu Saumure Trichloréthylène White spirit	
AIR	Acétylène Aller Ammoniac Argon Atal Azote Bar Butane Butanol Butène Chlore CO ₂ Condensat Fluor Fréon Gaz Gaz carbonique Gaz cracké Gaz de lacq Gaz de ville Gaz naturel Gaz haut fourneau H ₂ H ₂ S Hélium Hydrogène Isobutylène Méthane			HYDROCARBURES / LIQUIDES INFLAMMABLES

Références RT.01B, RT.02B, RT.03B, symboles à déterminer :



**Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER**

RUBANS A TEXTE (STANDARD OU PERSONNALISE)



Matière	Dimensions
Polyéthylène	76 mm x 305 m



RUBANS 2 COULEURS



Couleurs disponibles



Matière	Dimensions
Polyéthylène	50 mm x 100 m
	76 mm x 305 m

Matière	Dimensions
Polyéthylène	76 mm x 305 m

Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER

PICTOGRAMMES TRI SELECTIF





PC 01



PC 02



PC 03



PC 04



PC 05



PC 06



PC 07



PC 08

Matière	Dimensions
Akilux 600gr./m ²	265 x 195 mm



PC 09



PC 10



PC 11



PC 12



PC 13



PC 14



PC 15



PC 16



PC 17



PC 18



PC 19



PC 20



PC 21



PC 22




PC 23




Matière	Dimensions
Akilux 600gr./m ²	290 x 250 mm

Les normes et les besoins évoluent, autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER




CAJ-(de 0 a 9)




CAB-(de 0 a 9)

Etiquettes disponibles :
0/1/2/3/4/5/6/7/8/9



LAJ-(de A a Z)



LAB-(de A a Z)

Etiquettes disponibles :
A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/
O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z

Matière	Dimensions
Vinyle Adhésif	160 X 310 mm 200 X 350 mm 100 X 175 mm

**Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER**

TOUT LETTRAGE ADHESIF DECOUPE SUR DEMANDE



GILETS DE SECURITE



FEUILLARDS ET PINCES



CONES DE SIGNALISATION



Les normes et les besoins évoluent,
autres textes, pictos, matières & formats :
NOUS CONSULTER

PANNEAUX ROUTIERS



TOUS PANNEAUX ROUTIERS SUR DEMANDE


MANCHE A AIR



LESTE



MIROIRS



ATTENTION DANGER

PARKING



BARRIERES





POTEAUX ET BORNES



INTERIEUR



EXTERIEUR




LINEA

Support constitué d'un profil fin en aluminium et d'un volume de plexiglas transparent de 3 mm d'épaisseur, chanfreiné à 45°, finition polie, rendu inviolable par une vis sans tête M3x5 en face avant. Décor visible sur toute la surface et interchangeable rapidement par glissement du plexiglas de protection.

Descriptif standard

Finition bouchons aux 4 coins **ou** vis de blocage (Ø3mm)



Existe en:

- Plaque murale
- Drapeau
- Chevalet
- Directionnel
- Suspendu

Finitions:

- Bouchons aux 4 coins
- Vis de blocage
- Plexi imitation verre (en option)


Drapeau horizontal




Drapeau vertical



Chevalet vertical



Chevalet horizontal




Formats standards

Format hors-tout:

- 73mm (décorable: 60mm)
- 103mm (décorable: 90mm)
- 133mm (décorable: 120mm)
- 163mm (décorable: 150mm)
- 223mm (décorable: 210mm)

Anodisé naturel de base, RAL en option




Linéa avec pièce modulaire



HandiSigne

Cette pièce en aluminium de hauteur 30mm permet l'inscription de caractères braille ou relief*



*Uniquement pour profils 90, 120 et 150mm

NEZ DE MARCHE



CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE
C10AP



PROFIL CORNIÈRE ALU MINÉRAL
NC3AM / NC5AM



PROFIL CORNIÈRE ALU POLYMÈRE
NC3AP / NC5AP



PROFIL COMBO ALU MINÉRAL
NO3AM / NO5AM



PROFIL PLAT ALU MINÉRAL
NP3AM / NP5AM



PROFIL PLAT POLYMÈRE
NP3AP / NP5AP



PROFIL L52 ANTIDÉRAPANT MINÉRAL




PLOT PODOTACTILE INOX
PP5I

BANDES D'VEIL A LA VIGILANCE



BANDES CONTRASTANTE



Autres modèles possibles

PLAQUE DE POSTE



Matière	Dimensions
Dibond jaune 3mm Séigraphié + 4 trous de fixation	800 X 600 mm

PLAQUE GAZODUC HAUTE PRESSION



Matière	Dimensions
Dibond jaune 3mm Séigraphié angles arrondis + 2 trous de fixation * Piquet en T acier galvanisé en option	600 x 600 mm *Piquet (40 x 40 x 5 mm), H.1800 mm

Ici le N° de votre région

PLAQUE REGIME NORMAL D'EXPLOITATION

REGIME NORMAL D'EXPLOITATION			
	HIVER	ETE	
Détendeur L1	==	bar	
Monitor L1	==	bar	
Accélérateur L1	==	bar	
Clapet de sécurité L1	==	bar	
Détendeur L2	==	bar	
Monitor L2	==	bar	
Accélérateur L2	==	bar	
Clapet de sécurité L2	==	bar	
Clapet de sécurité By-pass	==	bar	
Soupape Poste	==	bar	
Soupape Réseau	==	bar	
Pressostat P. Amont Mini	==	bar	
Pressostat P. Aval Haute	==	bar	
Pressostat P. Aval Basse	==	bar	
Pressostat P. Aval T. Basse	==	bar	

Matière	Dimensions
Dibond jaune 3mm Gravure noire + 4 trous de fixation	240 X 455 mm

PLAQUE GAZODUC HAUTE PRESSION "Recommandations"




Matière	Dimensions
Akilux 3,5 mm Séigraphié + 4 trous avec oeillets	600 X 800 mm

PLAQUES ROBINET

PLAQUES DE REPERAGE 2 & 3 CHIFFRES


Plaque Fixation "Patte"

Plaque Fixation "Pontet"



Plaque Fixation "Patte"

Plaque Fixation "Pontet"



Feuillard de fixation Page 34

Plaques de repérage 2 & 3 chiffres

Matière	Dimensions
Dibond 3 mm	2 Chiffres: 123 x 100 mm (plus patte)
	3 Chiffres: 160 x 100 mm (plus patte)

Plaques robinet

Matière	Dimensions
Dibond 3 mm	145 x 125 mm (plus patte)

CHIFFRES ET LETTRES POUR PLAQUES DE REPERAGE

Hauteur 55 mm



Hauteur 15 mm



Hauteur 8 mm



Matière	Dimensions
Aluminium 1 mm	Hauteur 55 mm
	Hauteur 15 mm
	Hauteur 8 mm

NUMEROTATION DE ROBINET





Sérigraphie

La sérigraphie est une technique d'impression qui utilise des écrans de soie synthétique. Elle reprend donc la technique du pochoir et permet une variété infinie de coloris.

De plus, l'épaisseur d'encre déposée est unique en son genre, et offre des performances de résistance, à ce jour inégalées.

En outre, la sérigraphie offre une large palette de possibilités, puisque l'impression peut s'effectuer sur toutes sortes de supports (plastique, métal, bois...).

L'équipement de la société SIGNE, en machines automatiques et semi-automatiques avec tunnel de séchage UV, infra-rouge et air pulsé, ainsi que le savoir-faire et professionnalisme de notre équipe, nous permettent de réaliser avec le plus grand soin tous vos travaux d'impression en sérigraphie et sérigraphie anodique (inaltérable).

Ex. : Panneaux publicitaires et de sécurité, autocollants, étiquettes de sécurité, plaques constructeurs, repérages de tuyauterie, enseignes, panneaux de chantier, signalisation, signalétique...



Impression numérique

L'impression numérique est une technique complémentaire à la sérigraphie.

Cette technique de marquage est idéale pour les petites quantités.

Elle offre une très grande diversité de réalisations sur des supports variés (vinyle, papier, bâche...).

L'impression numérique apporte, en outre, une solution haute définition pour les grands formats.

Ex. : Kakémonos, banderoles, autocollants, décoration de véhicule, panneaux, enseignes, plans d'évacuation, drapeaux, signalisation, signalétique...



Lettres adhésives

Ce marquage adhésif consiste à apposer sur un panneau, une vitrine, un véhicule ou tout autre support, des motifs de formes souhaitées (lettres, logo, silhouette...) obtenus par la découpe dans un vinyle autocollant.

Une fois la découpe réalisée, le marquage est préparé pour son transfert sur le support choisi.

Ex. : Panneaux, enseignes, décoration de véhicules, banderoles...



Gravure mécanique

Cette technique de marquage consiste à dessiner sur une matière (bois, métal, plastique...) en creusant sa surface par usinage.

La société SIGNE est équipée d'une fraiseuse numérique.

Ainsi, nous réalisons pour vous, vos marquages sur mesure, avec une grande originalité (toutes sortes de motifs graphiques).

Par ailleurs, la gravure mécanique donne un marquage inaltérable.

Ex. : Etiquettes, plaques, signalétique...



Gravure laser

Cette technique de marquage consiste à dessiner sur une matière

(inox, ABS, acrylique multicouche...) en creusant ou en fixant l'image sur la matière.

Ainsi, nous réalisons pour vous, vos marquages sur mesure, avec une grande précision (toutes sortes de motifs graphiques).

Par ailleurs, la gravure laser donne un marquage inaltérable.

Ex. : Etiquettes, plaques, signalétiques...



Pliage

Le pliage à chaud permet la conception de présentoirs, PLV, porte-étiquettes...

Equipée d'une machine à polir, la société SIGNE réalisera, pour vous, tous types de pièces avec une finition exemplaire.

Ce catalogue n'a aucune valeur contractuelle. Les erreurs éventuelles d'impression ou d'utilisation ne peuvent en aucun cas engager notre Société, qui se réserve également le droit de modifier la spécification des articles sans préavis préalable.



SIGNE
Marque & Façonne
585 Avenue des Chasséens, ZI Avon 13120 Gardanne
Tél: 04 42 52 31 65 - Fax: 04 42 52 97 04
Site Web: www.signemarquage.com
Mail: signe.marquage@gmail.com